

Tillstånd och upplysning

## Villkor för användning av **Starane 333 HL**

### Användning och syfte

\*Fluroxypyr 333 g/L, verksamt ämne i denna tabell gäller Fluroxypyr-meptyl 480 g/L

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium <sup>1)</sup> /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar/år	Behandlings- intervall (dygn)	Karens- tid (dygn) <sup>2)</sup>	Max dos vid varje behandling		Ändring <sup>3)</sup>
							Produkt	Verksamt ämne*	
Höstvete, höstkorn, höstråg, höstrågvete	Mot örtogräs	Bomspruta	23-29	1		60	0.25 L/ha	83 g/ha	
Höstvete, höstkorn, höstråg, höstrågvete	Mot örtogräs	Bomspruta	30-39	1		60	0.36 L/ha	120 g/ha	
Höstvete, höstkorn, höstråg, höstrågvete	Mot örtogräs	Bomspruta	40-45	1		60	0.4 L/ha	133 g/ha	
Vårvete, vårkorn, havre, vårråg	Mot örtogräs	Bomspruta	13-19	1		60	0.1 L/ha	33 g/ha	
Vårvete, vårkorn, havre, vårråg	Mot örtogräs	Bomspruta	20-29	1		60	0.25 L/ha	83 g/ha	
Vårvete, vårkorn, havre, vårråg	Mot örtogräs	Bomspruta	30-45	1		60	0.3 L/ha	100 g/ha	
Fodermajs	Mot örtogräs	Bomspruta	13-16	1		90	0.15 L/ha	54 g/ha	

<sup>1</sup> BBCH

<sup>2</sup> Tid mellan sista behandling och skörd

<sup>3</sup> Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]

Datum  
2016-04-28Diariernr  
5.1.1-B14-00030Aktnr  
F-4155

Tillstånd och upplysning

Produktnamn  
Starane 333 HL

Produktkod

Reg nr  
5234

## Ytterligare villkor

	Villkor	Anmärkning	Ändring <sup>2)</sup>
Åtgärder för skydd av miljö vid användning av bomspruta	Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av "Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid användning av lantbruksspruta med bom".	Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer och växter utanför fältet.	
Personlig skyddsutrustning	Vid hantering av produkten eller sprutvätskan ska skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd användas.	Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	