

Tillstånd och upplysning

## Villkor för användning av **Dipel DF**

### Användning och syfte

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium <sup>1)</sup> /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar/år	Behandlings- intervall (dygn)	Karens- tid (dygn) <sup>2)</sup>	Max dos vid varje behandling		Anmärkning	Ändring <sup>3)</sup>
							Produkt	Verksamt ämne		
I frilandsodlingar av kål, broccoli, brysselkål, blomkål, ärtor och purjolök	Mot fjärilslarver	Sprutning		8	7		1 kg/ha	1.17 x 10 <sup>13</sup> CFU/ha		
I växthusodlingar av bönor, paprika, gurka, aubergine, chilipeppar, tomat	Mot fjärilslarver	Sprutning		8	7		0,1 g/ m <sup>2</sup>	1.17 x 10 <sup>9</sup> CFU/m <sup>2</sup>		
Prydnadsväxter	Mot fjärilslarver	Sprutning		8	7		1 kg/ha	1.17 x 10 <sup>13</sup> CFU/ha		

### Ytterligare villkor

	Villkor	Anmärkning	Ändring <sup>3)</sup>
Personlig skyddsutrustning	Vid hantering av produkten eller sprutvätskan ska skyddshandskar, skyddsglasögon eller ansiktsskydd samt andningsskydd användas.	Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	
Utformning av växthus	Växthus ska vara täckta och permanenta odlingsutrymmen med ståhöjd. Odlingsutrymmet behöver inte uppfylla definitionen av ett växthus enligt EU-förordning 1107/2009.	Omfattar inte tunnelodling	

<sup>1</sup> BBCH

<sup>2</sup> Tid mellan sista behandling och skörd

<sup>3</sup> Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]