

Tillstånd och upplysning

Villkor för utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för **Kumulus DF**

UPMA gäller utöver de användningsområden som framgår av produktgodkännandet.

Vid UPMA görs inga effektivitetstester eller fytoxicitetstestningar, användning av produkten sker på användarens eget ansvar.

Användning och syfte

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium ¹ /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar/år	Behandlings- intervall (dygn)	Karens- tid (dygn) ²	Max dos vid varje behandling		
							Produkt	Verksamt ämne	
Päron	Mot svampangrepp	Fläktspruta	9-81	5	10-14		7,5 kg/ha	6,0 kg/ha	
Plommon och körsbär	Mot svampangrepp	Fläktspruta	Direkt efter blomning	2	14-28		5,25 kg/ha	4,2 kg/ha	
Plantaskolor	Mot svampangrepp	Sprutning		2	7-14		6,0 kg/ha	4,8 kg/ha	Sprutas till avrinning med max 0,6 %-ig lösning. Rekommenderad vattenmängd: 1000 liter vatten/ha
Vinodlingar på friland	Mot svampangrepp	Fläktspruta	Före blom	2	7-10		6,0 kg/ha	4,8 kg/ha	0,2-0,6 %-ig lösning som upprepad behandling vid första tecken på att mjöldagg uppträder. Den högre dosen vid kraftigare angrepp. Rekommenderad vattenmängd: 1000 liter vatten/ha
Vinodlingar på friland	Mot svampangrepp	Fläktspruta	Efter blom	3	7-10		2,0 kg/ha	1,6 kg/ha	0,1-0,2 %-ig lösning som upprepad behandling vid första tecken på att mjöldagg uppträder. Den högre dosen vid kraftigare angrepp. Rekommenderad vattenmängd: 1000 liter vatten/ha

¹ BBCH

² Tid mellan sista behandling och skörd

Datum
2016-06-14

Diariernr
-5.1.1-B16-00075

Aktnr
F-508

Tillstånd och upplysning

Produktnamn
Kumulus DF

Produktkod

Reg nr
3022

Ytterligare villkor

	Villkor	Anmärkning
Åtgärder för skydd av miljö vid spridning med fläktspruta i odlingar av päron, plommon, körsbär, i vinodling och i plantskolor.	<p>Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av "Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid användning av fläktspruta i fruktodling".</p> <p>Skyddsavståndet ska alltid bestämmas genom avläsning i kolumnen "särskild hänsyn" i Hjälpredan.</p> <p>Användning får endast ske med särskilt avdriftsreducerande utrustning som reducerar avdriften med minst 50 %. Skyddsavstånden i hjälpredan ska läsas i kolumnen för 0 % avdriftsreduktion, oberoende av vilken avdriftsreducerande utrustning som används.</p>	Villkoret är till för att skydda insekter utanför fältet.
Åtgärder för skydd av miljö vid användning av bomspruta i plantskolor.	<p>Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av "Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid användning av lantbruksspruta med bom".</p> <p>Skyddsavståndet ska alltid bestämmas genom avläsning i kolumnen "särskild hänsyn" i Hjälpredan.</p>	Villkoret är till för att skydda insekter utanför fältet.