

Tillstånd och upplysning

Villkor för användning av **Boxer**

Användning och syfte

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlingsmetod	Utvecklingsstadium ¹⁾ /säsong (min-max)	Max antal behandlingar/år	Behandlingsintervall (dygn)	Karens-tid (dygn) ²⁾	Max dos vid varje behandling		Ändring ³⁾
							Produkt	Verksamt ämne	
Höstvete, höstkorn, råg och rågvete	Mot ogräs	Bomspruta	0-21	1			5 L/ha	4 kg/ha	
Potatis	Mot ogräs	Bomspruta	0-11	2		42	4 L/ha	3,2 kg/ha	Totala maximala dosen får inte överstiga 5 L produkt/ha.
Gräsfrö till utsäde	Mot ogräs	Bomspruta	0-29	2			1,5 L/ha	1,2 kg/ha	Totala maximala dosen får inte överstiga 1,5 L produkt/ha.

Ytterligare villkor

	Ytterligare villkor	Anmärkning	Ändring ³⁾
Åtgärder för skydd av miljö vid spridning	En markanpassad skyddszon om minst 10 m mot vatten ska hållas. Skyddszonen ska vara permanent bevuxen och vara anlagd 1 år före behandlingen. Skyddszonen ska bestå av gräs eller gräs i blandning med örtväxter. Den markanpassade skyddszonen ska räknas från strandlinjen för högvattenytan eller strandbrinkens överkant och ska hållas gentemot de vatten eller vattendrag som är utmärkta på topografiska kartan eller som är vattenförande hela året". Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av "Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid användning av lantbruksspruta med bom".	Villkoren är till för att skydda vattenlevande organismer.	
Utformning av spridningsutrustning	Det fordon som används vid spridning av växtskyddsmedlet ska ha tät förarhytt med ventilation. Ventilationen ska ha partikelfilter och kolfilter. Filtren ska bytas och underhållas enligt tillverkarens rekommendation.	Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	

¹ BBCH

² Tid mellan sista behandling och skörd

³ Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]