

## Villkor för användning av **Serenade ASO**

### Användning och syfte

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlingsutrustning/metod	Utvecklingsstadium <sup>1)</sup> /säsong (min-max)	Max antal behandlingar/år	Behandlingsintervall (dygn)	Karens-tid (dygn) <sup>2)</sup>	Max dos vid varje behandling		Ändring <sup>3)</sup>
							Produkt	Verksamt ämne	
Jordgubbar i växthus och i tunnlar	Mot svampangrepp	Sprutning	60-89	6	5-14		8 L/ha	8,336 x 10 <sup>12</sup> CFU/ha	
Morötter på friland	Mot svampangrepp	Sprutning	41-49	6	5-14		8 L/ha	8,336 x 10 <sup>12</sup> CFU/ha	
Sallat på friland	Mot svampangrepp	Sprutning	13-49	6	5-14		8 L/ha	8,336 x 10 <sup>12</sup> CFU/ha	
Tomat, paprika och aubergine i växthus	Mot svampangrepp	Sprutning	21-89	6	5-14		8 L/ha	8,336 x 10 <sup>12</sup> CFU/ha	

### Ytterligare villkor

	Villkor	Anmärkning	Ändring <sup>3)</sup>
Personlig skyddsutrustning	Vid hantering av produkten eller sprutvätskan ska skyddshandskar, skyddsglasögon eller ansiktsskydd samt andningsskydd användas.	Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	

<sup>1</sup> BBCH

<sup>2</sup> Tid mellan sista behandling och skörd

<sup>3</sup> Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]

## BESLUTSBILAGA 3

Datum  
2016-07-28Produktnamn  
Serenade ASODiariernr  
5.1.1-B14-00523

Produktkod

Aktnr  
F-4188Reg nr  
5251

	Villkor	Anmärkning	Ändring <sup>3)</sup>
Utformning av växthus	Växthus ska vara täckta och permanenta odlingsutrymmen med ståhöjd. Odlingsutrymmet behöver inte uppfylla definitionen av ett växthus enligt förordning (EG) nr 1107/2009.	Omfattar inte tunnelodling.	
Utformning av tunnelodling	Tunnelodling ska vara ett täckt odlingsutrymme som man kan gå in i men som inte är permanent och där delar av täckmaterialet kan rullas upp.	Omfattar inte växthus.	