

Tillstånd och upplysning

Villkor för användning av **Conserve** – Dispens under perioden 2016-08-10 till 2016-10-30

Användning och syfte

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium ¹⁾ /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar/år	Behandlings- intervall (dygn)	Karenstid (dygn) ²⁾	Max dos vid varje behandling		Anmärkningar
							Produkt	Verksamt ämne	
Plommon	Mot <i>Drosophila suzuki</i>	Fläktspruta	När flugan uppträder	2	7	Se under ”Ytter- ligare villkor”	1,2 l/ha	144 g/ha	

Ytterligare villkor

	Villkor	Anmärkning
Åtgärder för skydd av miljö vid användning av bomspruta och fläktspruta.	För att begränsa riskerna för omgivande miljö ska det anpassade skyddsavståndet bestämmas med hjälp av "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Fläktspruta i fruktodling" Användning får endast ske med särskilt avdriftsreducerande utrustning som reducerar avdriften med minst 50 %. Skyddsavstånden i hjälpredan ska avläsas i kolumnen för grov duschkvalitet.	Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer.
Personlig skyddsutrustning	Vid hantering av produkten eller sprutvätskan samt vid spridning ska skyddshandskar och skyddskläder användas.	Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.
Övrigt gällande behandlade plommon	Behandlade plommon får inte användas som livsmedel och/eller foder. Karenstid är därmed inte relevant	

¹ BBCH

² Tid mellan sista behandling och skörd