

Tillstånd och upplysning

Villkor för användning av **Rancona i-Mix** Dispens under perioden 2016-12-01 till 2016-12-31

Användning och syfte

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium ¹⁾ /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar/år	Behandlings- intervall (dygn)	Karens- tid (dygn) ²⁾	Max dos vid varje behandling		Anmärkning	Vätske- mängd
							Produkt	Verksamt ämne		
Korn	Mot flygsot	Betning	0	1	-	-	1 liter per ton utsäde	20 g ipkonazol/ton utsäde 50 g imazalil/ton utsäde	Betning får utföras endast av utsäde där smitta av flygsot har konstaterats	-

Ytterligare villkor

	Villkor	Anmärkning
Personlig skyddsutrustning	Vid tillblandning och påfyllning av brukslösning samt vid kalibrering och rengöring av betningsmaskin ska skyddshandskar och skyddskläder användas. Vid hantering av betat utsäde ska skyddshandskar användas.	Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.
Utformning av betningsanläggning	Endast för betning vid slutanläggning	
Märkning av betat utsäde	Förpackning till utsäde som betats med produkten ska förses med följande information, i svart text på gul botten omgiven av bred svart ram: <ul style="list-style-type: none"> • Produkt som utsädet betats med. • Verksamma ämnen som ingår i produkten. • De skyddsangivelser som gäller för produkten • De riskreducerande åtgärder som framgår av produktgodkännandet. • Betat utsäde får inte användas till mat eller foder. • Förpackningen ska hanteras som farligt avfall. 	
Utrustning för sådd	Utrustning för radsådd ska användas som säkerställer en effektiv nedbrukning av behandlat utsäde, minimerar spill och utsläpp av damm.	

¹ BBCH

² Tid mellan sista behandling och skörd