

Tillstånd och upplysning

## Villkor för användning av **Goltix SC 700**

### Användning och syfte

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium <sup>1)</sup> /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar/år	Behandlings- intervall (dygn)	Karens- tid (dygn) <sup>2)</sup>	Max dos vid varje behandling			Ändring <sup>3)</sup>
							Produkt	Verksam ämne		
Sockerbetor, foderbetor och rödbetor	Mot örtogräs	Bomspruta	10-18	4	7-14	-	1,5 L/ha	1,05 kg/ha	Totala maximala dosen får inte överskrida 3,0 L produkt/ha och odlingssäsong.	X

### Ytterligare villkor

	Villkor	Anmärkning	Ändring <sup>3)</sup>
Personlig skydds- utrustning	Vid hantering av produkten eller sprutvätskan samt vid spridning ska skyddshandskar och skyddskläder användas.  Vid arbete med behandlade växtdelar ska skyddshandskar och arbetskläder (som täcker armar, ben och bål) användas.	Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	X
Åtgärder för skydd av miljö vid användning av bomspruta	Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av ”Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid användning av lantbruksspruta med bom”.	Villkoren är till för att skydda växter utanför fältet	X

<sup>1</sup> BBCH

<sup>2</sup> Tid mellan sista behandling och skörd

<sup>3</sup> Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]