

## Bilaga 1 – Villkor för förnyat och/eller ändrat produktgodkännande

De uppgifter som har ändrats sedan föregående prövning är markerade med ett [X] till höger på samma rad.

		Ändring
Produktnamn	Quad-Glob 200 SL	
Registreringsnummer	5022	
Innehavare	Globachem nv Brustem Industriepark 2019 Lichtenberglaan 3800 Sint-Truiden BELGIEN	
Typ av bekämpningsmedel	Växtskyddsmedel	
Funktion/Produkttyp	HB – Herbicid	
Godkännandet gäller	Från och med 2016-11-09	Till och med 2017-06-30
Produktkod	---	
Beredningsform	SL-Lösligt koncentrat	
Förpackningsvillkor	Max 25 L HDPE-förpackning.	
		X

Verksamma ämnen	Halt	Enhet	Ändring
Dikvat dibromidsalt	374	g/l	

## Villkor för användning

		Ändring
Sammanfattning av användningsområdet	För nedvissning av gröna växtdelar i odlingar av foderärt, lin, potatis, raps, rybs och åkerbönor. För nedvissning i utsädesodlingar av klöver. Mot ogräs i odlingar av potatis. Mot ogräs i odlingar av vallmo. Mot ogräs i odlingar av äpple, päron, plommon och körsbär. Mot ogräs i odlingar av jordgubbar, hallon, björnbär, vinbär och krusbär. Mot ogräs i odlingar av gräslök, körvel, persilja, rabarber och sparris. Mot ogräs i odlingar av prydnadsväxter och träd.	
Behörighetsklass(er)	1 L	

BESLUTSBILAGA

Beslutsdatum  
2016-11-09

Diariernr  
5.1.1-B16-00567

Produktnamn  
Quad-Glob 200 SL

Aktnr  
F-3393

Regnr  
5022

Upplysningar

---

## Bilaga 2 – Klassificering och märkning

Här redovisas klassificeringen och märkningen vid tidpunkten för produktgodkännandet. Innehavaren av produktgodkännandet ska, utan onödigt dröjsmål, uppdatera klassificeringen och märkningen när så krävs enligt 2 kap. 5 § SFS 2014:425. Innehavaren ska samtidigt underrätta Kemikalieinspektionen om detta.

De uppgifter som har ändrats sedan föregående prövning är markerade med ett [X] till höger på samma rad.

### Ämnen av betydelse för klassificering och märkning

Ämnesnamn	Funktion	Ändring
Dikvat dibromidsalt	Verksamt ämne	

### Klassificering

Faroklass och farokategori	Ändring
2.16 Korrosivt för metaller - Kategori 1	
3.1 Akut toxicitet - Kategori 3	
3.1 Akut toxicitet - Kategori 4	
3.2 Frätande eller irriterande på huden - Kategori 1B	
3.2 Frätande eller irriterande på huden - Kategori 2	
3.3 Allvarlig ögonskada eller ögonirritation - Kategori 2	
3.8 Specifik organtoxicitet, enstaka exponering - Kategori 3	
3.9 Specifik organtoxicitet, upprepad exponering - Kategori 1	
4.1 Farligt för vattenmiljön, akut fara - Kategori: Akut 1	
4.1 Farligt för vattenmiljön, fara för skadliga långtidseffekter - Kategori: Kronisk 1	

### Märkning

Faroangivelser	Ändring
H290 Kan vara korrosivt för metaller	
H302 Skadligt vid förtäring	
H315 Irriterar huden	
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion	
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation	
H331 Giftigt vid inandning	
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna	
H372 Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering.	
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter	X

En eller flera fraser har utgått sedan föregående prövning.

Skyddsangivelser	Ändring
P260 Inandas inte sprej.	
P280 Använd skyddshandskar och skyddskläder.	
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.	
P304 + P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen	
P314 Sök läkarhjälp vid obehag.	
P501 Innehållet och behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare.	X
SP1 Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare. (Rengör inte sprututrustning i närheten av vattendrag/ Undvik förorening via avrinning från gårdsplaner och vägar.)	
EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.	

Piktogram och signalord	Ändring
<p>Fara</p>	
 <p>GHS05</p>	
 <p>GHS06</p>	
 <p>GHS08</p>	
 <p>GHS09</p>	