

Tillstånd och upplysning

Villkor för utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för **Gnatrol SC**

UPMA gäller utöver de användningsområden som framgår av produktgodkännandet.

Vid UPMA görs inga effektivitetstester eller fytoxicitetsprövningar; användning av produkten sker på användarens eget ansvar.

Användning och syfte

| Gröda/område /situation | Syfte | Behandlingsutrustning/ metod | Utvecklings- stadium ¹⁾ /säsong (min-max) | Max antal behand- lingar/år | Behandlings- intervall (dygn) | Karens- tid (dygn) ²⁾ | Max dos vid varje behandling | | Ändring ³⁾ |
|------------------------------|--------------------------|---|--|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--|---|
| | | | | | | | Produkt | Verksamt ämne | |
| Kryddor och sallat i växthus | Mot larver av sorgmyggor | Utvattning via droppbevattning, ränna, ebb- och flod bord | | 3 | 3-7 | | 10 ml/m ² | 5,09 x 10 ¹¹ CFU/m ² | Bevattningsvatten får inte komma i kontakt med ätliga växtdelar de sista 3 veckorna av kulturtiden. |

Ytterligare villkor

| | Villkor | Anmärkning | Ändring ³⁾ |
|----------------------------|---|---|-----------------------|
| Personlig skyddsutrustning | Vid hantering av produkten eller sprutvätskan ska skyddshandskar, skyddsglasögon eller ansiktsskydd samt andningsskydd användas. | Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd. | |
| Utformning av växthus | Växthus ska vara täckta och permanenta odlingsutrymmen med ståhöjd. Odlingsutrymmet behöver inte uppfylla definitionen av ett växthus enligt EU-förordning 1107/2009. | Omfattar inte tunnelodling. | |

¹ BBCH

² Tid mellan sista behandling och skörd

³ Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]