

Tillstånd och upplysning

## Villkor för användning av **Lancelot**

### Användning och syfte

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utveckling sstadium <sup>1)</sup> /säsong (min- max)	Max antal behand- lingar/år	Behandlings- intervall (dygn)	Karens- tid (dygn) <sup>2)</sup>	Max dos vid varje behandling		Övriga villkor och information	Ändring <sup>3)</sup>
							Produkt	Verksamt ämne		
Vårvete, vårkorn, havre	Mot örtogräs	Bomspruta	13-19	1			10 g/ha	Florasulam 1,5 g/ha Aminopyralid 3,0 g/ha	Varje rad representerar en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras	X
Vårvete, vårkorn, havre	Mot örtogräs	Bomspruta	20-29	1			25 g/ha	Florasulam 3,75 g/ha Aminopyralid 7,5 g/ha	Varje rad representerar en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras	X
Vårvete, vårkorn, havre	Mot örtogräs	Bomspruta	30-32	1			33 g/ha	Florasulam 4,95 g/ha Aminopyralid 9,9 g/ha	Varje rad representerar en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras	X

<sup>1</sup> BBCH

<sup>2</sup> Tid mellan sista behandling och skörd

<sup>3</sup> Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]

Datum  
2016-12-22Diariernr  
5.1.1-B16-00139Aktnr  
F-4194Produktnamn  
Lancelot

Produktkod

Reg nr  
5252

## Tillstånd och upplysning

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utveckling sstadium <sup>1)</sup> /säsong (min- max)	Max antal behand- lingar/år	Behandlings- intervall (dygn)	Karens- tid (dygn) <sup>2)</sup>	Max dos vid varje behandling		Övriga villkor och information	Ändring <sup>3)</sup>
							Produkt	Verksamt ämne		
Höstvete, höstrågvete, höstråg, höstkorn	Mot örtogräs	Bomspruta Endast vårbehandling.	23-29	1			25 g/ha	Florasulam 3,75 g/ha Aminopyralid 7,5 g/ha	Varje rad representerar en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras	X
Höstvete, höstrågvete, höstråg, höstkorn	Mot örtogräs	Bomspruta Endast vårbehandling.	30-32	1			33 g/ha	Florasulam 4,95 g/ha Aminopyralid 9,9 g/ha	Varje rad representerar en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras	X

Ytterligare villkor – se nästa sida

Datum  
2016-12-22Diariernr  
5.1.1-B16-00139Aktnr  
F-4194

Tillstånd och upplysning

Produktnamn  
Lancelot

Produktkod

Reg nr  
5252

## Ytterligare villkor

	Villkor	Anmärkning	Ändring <sup>3)</sup>
Åtgärder för skydd av miljö vid användning av bomspruta	Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av "Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid användning av lantbruksspruta med bom".	Villkoret är till för att skydda växter utanför fältet.	
Personlig skydds-utrustning	Vid hantering av produkten eller sprutvätskan ska skyddshandskar användas.	Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	X
Skydd av efterföljande gröda vid omsådd	Efter att behandling med produkten får omsådd endast göras av stråsäd, majs och gräs. Omsådden får göras tidigast 6 veckor efter plöjning eller annan djupbearbetning.	Produkten innehåller aminopyralid som kan skada efterföljande grödor.	X
Skydd av efterföljande grödor	Halm från en behandlad gröda och gödsel (ej flytgödsel) som innehåller behandlad halm ska inarbetas (nedplöjas) i jorden före etablering - minst fyra månader vid doser upp till och med 15 g produkt/ha - minst sju månader vid doser över 15 g produkt/ha Detta gäller alla grödor utom stråsäd, majs, gräs samt raps och rybs  Etablering av följande grödor efter behandling med produkten får ske tidigast: - 14 månader: potatis och andra solanumarter, sockerbetor, morötter, lök och andra flockblommiga växter. - 24 månader: bönor, ärtor och andra baljväxter, gurka, sallat och andra grödor ur gruppen huvudsallater.	Produkten innehåller aminopyralid som kan skada efterföljande grödor.	X
Hantering av halm och gödsel	Halm från en behandlad gröda får användas som foder eller strö i det egna jordbruket. Halm från en behandlad gröda och gödsel (ej flytgödsel) som innehåller behandlad halm får endast bortföras från det egna jordbruket till förbränning eller industriellt bruk. Behandlad halm får inte användas i växthus, svampproduktion, kompost, biogasanläggning eller som täckmantel (frostskydd) för tvåhjärtbladiga växter.	Produkten innehåller aminopyralid som kan finnas kvar i halm från behandlad gröda.	X
Vid beredning av sprutvätska	Vid beredning av sprutvätska ska tillsatsmedlet PG26N tillsättas.	Villkoret är till för att produkten ska vara effektiv.	X