

Tillstånd och upplysning

Villkor för utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för **Serenade ASO**

UPMA gäller utöver de användningsområden som framgår av produktgodkännandet.

Vid UPMA görs inga effektivitetstester eller fytotoxicitetsprövningar, användning av produkten sker på användarens eget ansvar.

Användning och syfte

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium ¹⁾ /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar/år	Behandlings- intervall (dygn)	Karens- tid (dygn) ²⁾	Max dos vid varje behandling			Ändring ³⁾
							Produkt	Verksamt ämne		
Jordgubbar på friland	Mot svamp- angrepp	Sprutning	Från 3- bladstadium till vintervila	6	5-14		8 L/ha	8,336 x 10 ¹² CFU/ha		
Sallat i växthus	Mot svamp- angrepp	Sprutning	13-49	6	5-14		8 L/ha	8,336 x 10 ¹² CFU/ha	Max antal behandlingar avser per kultur	
Björnbär, hallon och vinbär	Mot svamp- angrepp	Sprutning	51-85	6	Minst 5		8 L/ha	8,336 x 10 ¹² CFU/ha		
Gurkväxter med ätliga skal	Mot svamp- angrepp	Sprutning	12-89	6	5-14		8 L/ha	8,336 x 10 ¹² CFU/ha	Max antal behandlingar avser per kultur	
Lök på friland	Mot svamp- angrepp	Sprutning	16-47	6	7-14		8 L/ha	8,336 x 10 ¹² CFU/ha		
Plantskolor och skogsplantskolor	Mot svamp- angrepp	Sprutning	12-89	6	Minst 5		8 L/ha	8,336 x 10 ¹² CFU/ha		

¹ BBCH

² Tid mellan sista behandling och skörd

³ Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]

BESLUTSBILAGA 3

Datum
2017-02-22Diariernr
5.1.1-B16-00349Aktnr
F-4188

Tillstånd och upplysning

Produktnamn
Serenade ASO

Produktkod

Reg nr
5251

Ytterligare villkor

	Villkor	Anmärkning	Ändring ³⁾
Personlig skyddsutrustning	Vid hantering av produkten eller sprutvätskan ska skyddshandskar, skyddsglasögon eller ansiktsskydd samt andningsskydd användas.	Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	
Utformning av växthus	Växthus ska vara täckta och permanenta odlingsutrymmen med ståhöjd. Odlingsutrymmet behöver inte uppfylla definitionen av ett växthus enligt förordning (EG) nr 1107/2009.	Omfattar inte tunnelodling.	
Utformning av tunnelodling	Tunnelodling ska vara ett täckt odlingsutrymme som man kan gå in i men som inte är permanent och där delar av täckmaterialet kan rullas upp.	Omfattar inte växthus.	