

Tillstånd och upplysning

## Villkor för användning av **Starane XL**

### Användning och syfte

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium <sup>1)</sup> /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar/år	Behandlings- intervall (dygn)	Karens- tid (dygn) <sup>2)</sup>	Max dos vid varje behandling		Övriga villkor och information	Ändring <sup>3)</sup>
							Produkt	Verksamt ämne		
Höstvete, höstkorn, höstråg och höstrågvete	Mot örtogräs	Bomspruta	20-29 Endast vår- behandling	1			1 L/ha	100 g/ha fluroxipyr <sup>4)</sup> 2,5 g/ha florasulam	Varje rad representerar en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.	X
Höstvete, höstkorn, råg och rågvete	Mot örtogräs	Bomspruta	30-45 Endast vår- behandling	1			1,2 L/ha	120 g/ha fluroxipyr <sup>4)</sup> 3,0 g/ha florasulam	Varje rad representerar en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.	X
Vårvete, vårkorn och havre	Mot örtogräs	Bomspruta	13-19	1			0,36 L/ha	36 g/ha fluroxipyr <sup>4)</sup> 0,9 g/ha florasulam	Varje rad representerar en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.	X
Vårvete, vårkorn och havre	Mot örtogräs	Bomspruta	20-29	1			0,8 L/ha	80 g/ ha fluroxipyr <sup>4)</sup> 2,0 g/ha florasulam	Varje rad representerar en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.	X
Vårvete, vårkorn och havre	Mot örtogräs	Bomspruta	30-45	1			1,0 L/ha	100 g/ha fluroxipyr <sup>4)</sup> 2,5 g/ha florasulam	Varje rad representerar en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.	X

<sup>1)</sup> BBCH

<sup>2)</sup> Tid mellan sista behandling och skörd

<sup>3)</sup> Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]

<sup>4)</sup> Beräknat från mängden fluroxipyr-meptyl

## BESLUTSBILAGA 3

Datum  
2016-12-15Diariernr  
5.1.1-B16-00135  
5.1.1-B14-00023Aktnr  
F-2352

## Tillstånd och upplysning

Produktnamn  
Starane XL

Produktkod

Reg nr  
4686

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium <sup>1)</sup> /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar/år	Behandlings- intervall (dygn)	Karens- tid (dygn) <sup>2)</sup>	Max dos vid varje behandling		Övriga villkor och information	Ändring <sup>3)</sup>
							Produkt	Verksamt ämne		
Nyetablering av slåttervall, betesvall och gräsfrö till utsäde	Mot örtogräs	Bomspruta	20-45 Endast vår- behandling	1		7	1,5 L/ha	150 g/ha fluroxipyr <sup>4)</sup> 3,75 g/ha florasulam	Varje rad representerar en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.	X
Etablerad slåttervall, betesvall och gräsfrö till utsäde	Mot örtogräs	Bomspruta	20-45 Endast vår- behandling	1		7	1,8 L/ha	180 g/ha fluroxipyr <sup>4)</sup> 4,5 g/ha florasulam	Varje rad representerar en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.	X

## Ytterligare villkor

	Villkor	Anmärkning	Ändring <sup>3)</sup>
Släpp av betesdjur	Betesdjur får inte släppas på behandlad mark tidigare än 7 dagar efter behandling.		
Personlig skyddsutrustning	Vid hantering av produkten ska skyddshandskar och skyddsglasögon eller ansiktsskydd användas. Vid hantering av sprutvätskan ska skyddshandskar användas.	Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd	X