

Tillstånd och upplysning

## Villkor för användning av **Kerb Flo 400**

### Användning och syfte

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium <sup>1)</sup> /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar/år	Behandlings- intervall (dygn)	Karens- tid (dygn) <sup>2)</sup>	Max dos vid varje behandling		Ändring <sup>3)</sup>
							Produkt	Verksamt ämne	
Höstraps och Höstrybs	Mot ogräs	Bomspruta	>13 Höstbehandling	1		150	1,25 L/ha	500 g/ha	
Sallat på friland, sådd	Mot ogräs	Bomspruta	Efter sådd, före uppkomst	1		40	3,75 L/ha	1500 g/ha	
Sallat på friland, planterad	Mot ogräs	Bomspruta	Före plantering	1		40	3,75 L/ha	1500 g/ha	
Äpple, päron, plommon, kårsbär	Mot ogräs	Bandspruta	Höstbehandling	1		150	0,75 L/ha	300 g/ha	
Läplanteringar samt prydnadsväxter och plantskoleväxter på friland	Mot ogräs	Bandspruta	Höstbehandling	1			0,75 L/ha	300 g/ha	
Energiskog och skogsplanteringar	Mot ogräs	Bandspruta	Höstbehandling	1			0,75 L/ha	300 g/ha	

### Ytterligare villkor

	Villkor	Anmärkning	Ändring <sup>3)</sup>
Personlig skyddsutrustning	Vid hantering av produkten eller sprutvätskan samt vid spridning ska skyddshandskar och skyddskläder användas.	Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	X

<sup>1</sup> BBCH

<sup>2</sup> Tid mellan sista behandling och skörd

<sup>3</sup> Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]