

Bilaga 1 – Villkor för produktgodkännande

Produktnamn	Flocter WP5	
Registreringsnummer	5316	
Innehavare	Bayer A/S Arne Jacobsens Allé 13 2300 Köpenhamn S DANMARK	
Typ av bekämpningsmedel	Växtskyddsmedel	
Funktion/Produkttyp	NE – Nematicid	
Godkännandet gäller	Från och med 2017-05-10	Till och med 2024-09-30
Produktkod	102000024952-02	
Beredningsform	WP-Vätbart pulver	
Förpackningsvillkor	Max 20 kg i påse bestående av PET/PE/Alu/PE (utifrån och in)	

Verksamma ämnen	Halt	Enhet
Bacillus firmus I-1582	3,55E12	cfu/g

Villkor för användning

Sammanfattning av användningsområdet	Mot nematoder i odlingar av morötter på friland. Av märkningen ska framgå att hållbarheten är begränsad och att sista användningsdag vid rekommenderade lagringsförhållanden är 12 månader efter tillverkningsdatum. Av märkningen ska framgå att produkten inte får förvaras i en temperatur som överstiger 25 °C.
Behörighetsklass(er)	2 L

Upplysningar

Bilaga 2 – Klassificering och märkning

Här redovisas klassificeringen och märkningen vid tidpunkten för produktgodkännandet. Innehavaren av produktgodkännandet ska, utan onödigt dröjsmål, uppdatera klassificeringen och märkningen när så krävs enligt 2 kap. 5 § SFS 2014:425. Innehavaren ska samtidigt underrätta Kemikalieinspektionen om detta.

Ämnen av betydelse för klassificering och märkning

Ämnesnamn	Funktion
Bacillus firmus I-1582	Verksamt ämne

Klassificering

Faroklass och farokategori
3.3 Allvarlig ögonskada eller ögonirritation - Kategori 2

Märkning

Faroangivelser
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation
Innehåller mikroorganismer. Kan ge upphov till allergisk reaktion.
EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Skyddsangivelser
P280 Använd ögonskydd/ansiktsskydd.
P337 + P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
P501 Innehållet och behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare.
SP1 Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare.

Beslutsdatum
2017-05-10

Diariernr
5.1.1-B16-00277

Produktnamn
Flocter WP5

Aktnr
F-4397

Regnr
5316

Piktogram och signalord

Varning



GHS07