

Tillstånd och upplysning

Villkor för utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för **Turex 50 WP**

UPMA gäller utöver de användningsområden som framgår av produktgodkännandet.

Vid UPMA görs inga effektivitetstester eller fytotoxicitetstestningar, användning av produkten sker på användarens eget ansvar.

Användning och syfte

| Gröda/område/situation  | Syfte             | Behandlings-<br>utrustning/<br>metod | Utvecklings-<br>stadium <sup>1)</sup><br>/säsong<br>(min-max) | Max<br>antal<br>behand-<br>lingar/år | Behandlings-<br>intervall<br>(dygn) | Karens-<br>tid<br>(dygn) <sup>2)</sup> | Max dos vid varje<br>behandling |                               | Ändring <sup>3)</sup> |
|---|-------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
|   |                   |                                      |   |                                      |                                     |  | Produkt                         | Verksamt<br>ämne              |                       |
| Blåbär, björnbär, hallon och krusbär på friland och i tunnel  | Mot fjärilslarver | Sprutning                            |   | 3                                    | 7                                   |  | 1 kg/ha                         | 8,5 x 10 <sup>12</sup> CFU/ha |                       |
| Vinbär i tunnel   | Mot fjärilslarver | Sprutning                            | 0-79  | 3                                    | 7                                   |  | 1 kg/ha                         | 8,5 x 10 <sup>12</sup> CFU/ha |                       |
| Jordgubbar i tunnel   | Mot fjärilslarver | Sprutning                            | 13-93   | 3                                    | 7                                   |  | 1 kg/ha                         | 8,5 x 10 <sup>12</sup> CFU/ha |                       |
| Köksväxter på friland och i tunnel; t ex kålrot, rova, rättika, rädisa, rödbeta, palsternacka, stjälselleri, bönor, gröna ärter, rabarber, babyleaf, ruccola, spenat, mangold, mizuna, komatsuma och svartkål | Mot fjärilslarver | Sprutning                            |   | 3                                    | 7                                   |  | 1 kg/ha                         | 8,5 x 10 <sup>12</sup> CFU/ha |                       |

<sup>1</sup> BBCH

<sup>2</sup> Tid mellan sista behandling och skörd

<sup>3</sup> Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]

Datum  
2017-05-23Diariernr  
5.1.1-B17-00091Aktnr  
F-1372

## Tillstånd och upplysning

Produktnamn  
Turex 50 WP

Produktkod

Reg nr  
4492

| Gröda/område/situation  | Syfte                | Behandlings-<br>utrustning/<br>metod | Utvecklings-<br>stadium <sup>1)</sup><br>/säsong<br>(min-max) | Max<br>antal<br>behand-<br>lingar/år | Behandlings-<br>intervall<br>(dygn) | Karens-<br>tid<br>(dygn) <sup>2)</sup> | Max dos vid varje<br>behandling |                                  |  | Ändring <sup>3)</sup> |
|---|----------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|--|-----------------------|
|   |                      |                                      |   |                                      |                                     |  | Produkt                         | Verksam<br>ämne                  |  |                       |
| Köksväxter i tunnel:<br>Salladskål, pakchoi/asiatisk<br>bladkål (choi-kål), blomkål,<br>broccoli, sareptasenap,<br>kålrammi, röd-, savoj-, vit-,<br>spetskål, brysselkål och<br>grönkål, sallat | Mot<br>fjärilslarver | Sprutning                            |   | 3                                    | 7                                   |  | 1 kg/ha                         | 8,5 x 10 <sup>12</sup><br>CFU/ha |  |                       |
| Köksväxter i tunnel: Tomat,<br>paprika, chilipeppar,<br>aubergine, gurka, squash,<br>melon och patisson   | Mot<br>fjärilslarver | Sprutning                            |   | 6                                    | 7                                   |  | 1 kg/ha                         | 8,5 x 10 <sup>12</sup><br>CFU/ha |  |                       |
| Prydnadsväxter i tunnel;<br>perenner, blommor och<br>plantskoleväxter   | Mot<br>fjärilslarver | Sprutning                            |   | 6                                    | 7                                   |  | 1 kg/ha                         | 8,5 x 10 <sup>12</sup><br>CFU/ha |  |                       |

## Ytterligare villkor

|                               | Villkor  | Anmärkning  | Ändring <sup>3)</sup> |
|-------------------------------|--|---|-----------------------|
| Personlig<br>skyddsutrustning | Vid hantering av växtskyddsmedlet eller sprutvätskan ska lämpliga skyddshandskar, skyddsglasögon/ansiktsskydd samt andningsskydd användas.   | Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd. |                       |
| Utformning av<br>tunnelodling | Tunnelodling ska vara ett täckt odlingsutrymme som man kan gå in i men som inte är permanent och där delar av täckmaterialet kan rullas upp. | Omfattar inte växthus.  |                       |