

Tillstånd och upplysning

Villkor för användning av **Diqua**

Användning och syfte

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlingsmetod	Utvecklingsstadium ¹⁾ /säsong (min-max)	Max antal behandlingar/år	Behandlingsintervall (dygn)	Karens-tid (dygn) ²⁾	Max Dos vid varje behandling		Ändring ³⁾
							Produkt	Verksamt ämne ⁴⁾	
Potatis	Mot ogräs	Bomspruta	00-09	1			2,0 L/ha	400 g/ha	
Potatis	Nedvissning	Bomspruta	85-89	1		10	4,0 L/ha	800 g/ha	
Åkerböror	Nedvissning	Bomspruta	88-89	1		10	3,0 L/ha	600 g/ha	Endast vid ojämn mognad. Skördeprodukter får endast användas till foder.
Ärter	Nedvissning	Bomspruta	88-89	1		10	3,0 L/ha	600 g/ha	Endast vid ojämn mognad.
Äpple, päron, plommon och körsbär	Mot ogräs och rotutlöpare	Avskärmad spruta	00-56	1			2,0 L/ha	400 g/ha	
Björnbär, hallon och vinbär.	Mot ogräs	Avskärmad spruta	00-56	1			2,0 L/ha	400 g/ha	
Jordgubbar på friland	Mot ogräs och utlöpare	Avskärmad spruta	Efter skörd	1			2,0 L/ha	400 g/ha	
Raps, rybs och lin	Nedvissning	Bomspruta	88-89	3		10	3,0 L/ha	600 g/ha	Endast vid ojämn mognad.
Rödbeta, morot, rova, pepparrot, rädisa, palsternacka, kålrot, persiljerot, rotselleri, jordärtskockor	Mot ogräs	Bomspruta	00-07	1			2,0 L/ha	400 g/ha	
Socketmajs, selleri, spenat, sparris, rabarber och sallat	Mot ogräs	Bomspruta	00-07	1			2,0 L/ha	400 g/ha	

¹ BBCH

² Tid mellan sista behandling och skörd

³⁾ Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]

⁴ Avser verksamt ämne uttryckt som dikvat

Datum
2017-06-13Diariernr
5.1.1-B17-00238Aktnr
F-3367Produktnamn
Diqua

Produktkod

Reg nr
5006

Tillstånd och upplysning

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlingsmetod	Utvecklingsstadium ¹⁾ / säsong (min-max)	Max antal behandlingar/år	Behandlingsintervall (dygn)	Karens-tid (dygn) ²⁾	Max Dos vid varje behandling		Ändring ³⁾
							Produkt	Verksamt ämne ⁴⁾	
Schalottenlök, kepalök, vitlök, vårlök, purjolök	Mot ogräs	Bomspruta	00-07	1			2,0 L/ha	400 g/ha	
Broccoli, blomkål, huvudkål, savojkål, brysselkål, kinakål, grönkål	Mot ogräs	Bomspruta	00-07	1			2,0 L/ha	400 g/ha	
Körvel, gräslök, persilja, dill, timjan, fänkål	Mot ogräs	Bomspruta	00-07	1			2,0 L/ha	400 g/ha	
Ärter och bönor	Mot ogräs	Bomspruta	00-07	1			2,0 L/ha	400 g/ha	
Socketbeta	Mot ogräs	Bomspruta	≤ 7	1			2,0 L/ha	400 g/ha	
Frö till utsäde - klöver, kinakål, vitkål, krasse, pak choi, rucola och svartrot	Nedvissning	Bomspruta	85-89	1			3,0 L/ha	600 g/ha	Endast vid ojämn mognad.
Frö till utsäde -Gräslök och svartrot.	Mot ogräs	Bomspruta	Före sådd	1			2,0 L/ha	400 g/ha	
Plantskolor och skogsplantskolor - såbäddar.	Mot ogräs	Sprutning	Före sådd	1			2,0 L/ha	400 g/ha	
Plantskolor och skogsplantskolor	Mot ogräs	Avskärmd spruta		1			2,0 L/ha	400 g/ha	Behandling ska utföras när grödan befinner sig i vintervila.

Ytterligare villkor

	Ytterligare villkor	Anmärkning	Ändring ³⁾
Utformning av spridningsutrustning	Produkten får inte appliceras med så kallad Ultra low volume (ULV)-utrustning		
Åtgärder för skydd av miljö vid spridning med bomspruta	Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av "Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid användning av lantbruksspruta med bom". Skyddsavståndet ska alltid bestämmas genom avläsning i kolumnen "särskild hänsyn" i Hjälpredan.	Villkoret är till för att skydda växter utanför fältet och vattenlevande organismer.	

Datum
2017-06-13Diariernr
5.1.1-B17-00238Aktnr
F-3367

Tillstånd och upplysning

Produktnamn
Diqua

Produktkod

Reg nr
5006

	Ytterligare villkor	Anmärkning	Ändring ³⁾
Personlig skydds- utrustning	Vid hantering av produkten eller sprutvätskan samt vid spridning ska skyddshandskar, skyddskläder och ögon/ansiktsskydd användas.	Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	
Utformning av spridningsutrustning	Vid påfyllning av spridningsutrustning ska preparatpåfyllare användas.	Villkoret är till för att skydda ögonen.	