

Tillstånd och upplysning

Villkor för användning av **Ally Class WG 50**

Användning och syfte

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium ¹⁾ /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar/år	Behandlings- intervall (dygn)	Karens- tid (dygn) ²⁾	Max dos vid varje behandling			Ändring ³⁾
							Produkt	Verksamt ämne		
Höstvete, råg, höstkorn och rågvete	Mot ogräs	Bomspruta	21-32 Endast vår- behandling	1			50 g/ha	5 g/ha metsulfuronmetyl 20 g/ha karfentrazonetyl	Får även användas i stråsäd med insädd av rajgräs	
Vårvete, vårkorn, vårråg och havre	Mot ogräs	Bomspruta	13-32	1			40 g/ha	4 g/ha metsulfuronmetyl 16 g/ha karfentrazonetyl	Får även användas i stråsäd med insädd av rajgräs	

Ytterligare villkor

	Villkor	Anmärkning	Ändring ³⁾
Åtgärder för skydd av miljön	Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av "Hjälpredan för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid användning av lantbruksspruta med bom".	Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer och växter utanför fältet.	
Personlig skyddsutrustning	Vid hantering av produkten eller sprutvätskan ska skyddshandskar användas.	Andra hälsoskyddande åtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	

¹ BBCH

² Tid mellan sista behandling och skörd

³ Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]