

Sammanfattning av produkttegenskaper för en biocidprodukt

Produktnamn: K-Othrine WG 250

Produkttyp(er): PT 18 - Insekticider, akaricider och bekämpningsmedel mot andra leddjur

PT 18 - Insekticider, akaricider och bekämpningsmedel mot andra leddjur

PT 18 - Insekticider, akaricider och bekämpningsmedel mot andra leddjur

PT 18 - Insekticider, akaricider och bekämpningsmedel mot andra leddjur

**Referensnummer för post i
registret för biocidprodukter
(R4BP 3):** SE-0008582-0000

Godkännandenummer: 5289

Innehållsförteckning

Administrativa uppgifter	1
1.1. Produktens handelsnamn	1
1.2. Innehavare av produktgodkännande	1
1.3. Tillverkare av biocidprodukter	1
1.4. Tillverkare av det verksamma ämnet	1
2. Produktens sammansättning och formulering	2
2.1. Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen för biocidprodukten	2
2.2. Typ av formulering	2
3. Faro- och skyddsangivelser	2
4. Godkänd användning	2
4.1.1 Bruksanvisning specifik för denna användning	4
4.1.2 Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder	4
4.1.3 Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön	4
4.1.4 Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning	4
4.1.5 Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden	4
4.2.1 Bruksanvisning specifik för denna användning	5
4.2.2 Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder	5
4.2.3 Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön	5
4.2.4 Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning	5
4.2.5 Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden	5
4.3.1 Bruksanvisning specifik för denna användning	7
4.3.2 Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder	7
4.3.3 Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön	7
4.3.4 Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning	7
4.3.5 Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden	7
4.4.1 Bruksanvisning specifik för denna användning	8
4.4.2 Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder	8
4.4.3 Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön	8
4.4.4 Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning	8
4.4.5 Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden	8
5. Allmänna villkor för användning av meta-SPC	9
5.1. Bruksanvisning	9
5.2. Riskbegränsande åtgärder	10

5.3. En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödatgärder för att skydda miljön	10
5.4. Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning	11
5.5. Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden	11
6. Övrig information	11

Administrativa uppgifter

1.1. Produktens handelsnamn

Sverige K-Othrine WG 250

1.2. Innehavare av produktgodkännande

Namn och adress till innehavaren av produktgodkännandet	Namn	Bayer AB
	Adress	c/o Bayer A/S Arne Jacobsens Allé 13 2300 Köpenhamn S Sverige
Referensnummer för post i registret för biocidprodukter (R4BP 3)	SE-0008582-0000	
Godkännandenummer	5389	
Datum för godkännande	2017-01-27	
Utgångsdatum för godkännande	2027-01-26	

1.3. Tillverkare av biocidprodukter

Tillverkarens namn	Bayer S.A.S., Bayer CropScience, Environmental Science Division
Tillverkarens adress	16 rue Jean-Marie Leclair CS 90106 69266 Lyon Cedex 09 Frankrike
Tillverkningsställe(n)	Bayer S.A.S., Bayer CropScience, 1 avenue Edouard Herriot - Limas - BP 442 69656 Villefranche-sur-Saône Frankrike
	SBM Formulation, ZI Avenue Jean Foucault CS621 34500 Béziers Frankrike
	Bayer AG, Industriepark Höchst (Gebäude K 607) 65926 Frankfurt Tyskland

1.4. Tillverkare av det verksamma ämnet

Verksamt ämne	24 - Deltametrin
Tillverkarens namn	Bayer AG
Tillverkarens adress	Alfred-Nobel-Str. 50 40789 Monheim am Rhein Tyskland
Tillverkningsställe(n)	Bayer Vapi Pvt. Ltd, Plot No. 306/3, II phase 396195 GIDC, Vapi Indien

2. Produktens sammansättning och formulering

2.1. Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen för biocidprodukten

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Innehåll (%)
Deltametrin	(S)-a-cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane carboxylate	Verksamt ämne	52918-63-5	258-256-6	25

2.2. Typ av formulering

WG - Vattendispergerbart granulat

3. Faro- och skyddsangivelser

Faroangivelse	<p>Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.</p> <p>Skadligt vid inandning.</p>
Skyddsangivelse	<p>Undvik utsläpp till miljön.</p> <p>Innehållet lämnas till i enlighet med lokala föreskrifter.</p> <p>Samla upp spill.</p> <p>Undvik att inandas sprej.</p>

4. Godkänd användning

4.1 Bruksanvisning

Användning 1 - För bekämpning av krypande insekter, kroniska angrepp – yrkesmässiga användare – inomhus

Produkttyp	PT 18 - Insekticider, akaricider och bekämpningsmedel mot andra leddjur
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Insekticid Kroniskt angrepp: En situation då behandling redan genomförts utan att fullständig bekämpning av insekterna uppnåtts, eller vid ett omfattande angrepp, då risken för ett nytt angrepp bedöms vara stor.
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	inga data-Adulta-Krypande insekter Blattodea:-Adulta-Kackerlackor
Användningsområde	Inomhus Används i byggnader inklusive villor, flerfamiljshus, hotell, restauranger, sjukhus, livsmedelsfabriker, magasin. Produkten är enbart avsedd för hygieniskt bruk och får inte användas för att skydda växter och växtprodukter mot skador orsakade av insekter.
Appliceringsmetod	Spray
Appliceringshastighet och frekvens	Späd 5 g av produkten med vatten till en total volym av 5 liter lösning för behandling av 100 m ² . Spädning: 0.1% Verkar i upp till 4 veckor beroende på rengöring och vilken typ av yta det sprutats på. Upprepade behandlingar kan göras efter behov med upp till 11 appliceringar per år.
Användarkategori(er)	Yrkesmässig användare med utbildning Yrkesmässig användare
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Påse, folieklädda påsar (PE, Al eller PET), 2,5 g i pappkartong (upp till 500 g). Folieklädda påsar (Al, PE eller PET) förpackade i pappkartong (upp till 500 g). Flaska, plast: HDPE, upp till 1 liter.

4.1.1 Bruksanvisning specifik för denna användning

För bekämpning av krypande insekter på ytor som inte våttorkas:

- Spruta i sprickor och springor, där insekter kan söka skydd. Var särskilt noga med dörrar, fönster, sprickor, springor och andra ingångsställen som ofta används av insekter och utrymmen bakom eller under maskiner, köksutrustning eller rörledningar.
- Behandla angripna sängar och madrasser liksom sprickor och springor i väggar och golv i närheten. Behandla angripna mattor, särskilt kanterna på heltäckningsmattor.

För bekämpning av krypande insekter i utrymmen som våttorkas:

- Spruta enbart i sprickor och springor.

Begränsningar:

- Invaderande vuxna födoinsamlade myror med bon utomhus såsom *Lasius niger* dödas, men man kan inte förvänta sig att deras bo slås ut av denna produkt. Myror med bon inomhus såsom *Monomorium pharaonis* bör behandlas med en betesprodukt för att förhindra byggandet av satellitbon.

4.1.2 Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

- Spruta inte direkt på människor, djur eller sängkläder.
- Spreja inte på sängkläder eller andra material som kommer i direkt kontakt med dem som kommer att använda sängen eller som kan komma att tvättas. Använd inte medlet för behandling av madrasser i barnsängar där spädbarn sover.
- Avlägsna eller täck över alla akvarier och fiskskålar före applicering.

4.1.3 Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

-

4.1.4 Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

-

4.1.5 Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

-

4.2 Bruksanvisning

Användning 2 - För bekämpning av krypande insekter, begränsade angrepp – yrkesmässiga användare – inomhus.

Produkttyp

PT 18 - Insekticider, akaricider och bekämpningsmedel mot andra leddjur

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

Insekticid

Begränsat angrepp: Ett enstaka angrepp då det inte finns anledning att förvänta ett nytt angrepp eller att anta att insekterna inte kan bekämpas med den lägre dosen.

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

inga data-Adulta-Krypande insekter

Blattodea:-Adulta-Kackerlackor

Användningsområde

Inomhus

Används i byggnader inklusive villor, flerfamiljshus, hotell, restauranger, sjukhus, livsmedelsfabriker, magasin. Produkten är enbart avsedd för hygieniskt bruk och får inte användas för att skydda växter och växtprodukter mot skador orsakade av insekter.

Appliceringsmetod	Spray
Appliceringshastighet och frekvens	Späd 2,5 g av produkten med vatten till en total volym av 5 liter lösning för behandling av 100 m ² . Spädning: 0.05% Verkar i upp till 4 veckor beroende på rengöring och vilken typ av yta det sprutats på. Upprepade behandlingar kan göras efter behov med upp till 11 appliceringar per år.
Användarkategori(er)	Yrkesmässig användare med utbildning Yrkesmässig användare
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Påse, folieklädda påsar (PE, Al eller PET), 2,5 g i pappkartong (upp till 500 g). Folieklädda påsar (Al, PE eller PET) förpackade i pappkartong (upp till 500 g). Flaska, plast: HDPE, upp till 1 liter.

4.2.1 Bruksanvisning specifik för denna användning

För bekämpning av krypande insekter på ytor som inte våttorkas:

- Spruta i sprickor och springor, där insekter kan söka skydd. Var särskilt noga med dörrar, fönster, sprickor, springor och andra ingångsställen som ofta används av insekter och utrymmen bakom eller under maskiner, köksutrustning eller rörledningar.
- Behandla angripna sänggramar och madrasser liksom sprickor och springor i väggar och golv i närheten. Behandla angripna mattor, särskilt kanterna på heltäckningsmattor.

För bekämpning av krypande insekter i utrymmen som våttorkas:

- Spruta enbart i sprickor och springor.

Begränsningar:

- Invaderande vuxna födoinsamlare myror med bon utomhus såsom *Lasius niger* dödas, men man kan inte förvänta sig att deras bo slås ut av denna produkt. Myror med bon inomhus såsom *Monomorium pharaonis* bör behandlas med en betesprodukt för att förhindra byggandet av satellitbon.

4.2.2 Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

- Spruta inte direkt på människor, djur eller sängkläder.
- Spreja inte på sängkläder eller andra material som kommer i direkt kontakt med dem som kommer att använda sängen eller som kan komma att tvättas. Använd inte medlet för behandling av madrasser i barnsängar där spädbarn sover.
- Avlägsna eller täck över alla akvarier och fiskskålar före applicering.

4.2.3 Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

-

4.2.4 Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

-

4.2.5 Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

-

4.3 Bruksanvisning

Användning 3 - För bekämpning av vägglöss - yrkesmässiga användare med tillstånd - inomhus

Produkttyp	PT 18 - Insekticider, akaricider och bekämpningsmedel mot andra leddjur
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Insekticid Klass 1 So
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Cimicidae: -Adulta-Vägglöss
Användningsområde	Inomhus Används i byggnader inklusive villor, flerfamiljshus, hotell, restauranger, sjukhus, livsmedelsfabriker, magasin. Produkten är enbart avsedd för hygieniskt bruk och får inte användas för att skydda växter och växtprodukter mot skador orsakade av insekter.
Appliceringsmetod	Spray
Appliceringshastighet och frekvens	Späd 10 g av produkten med vatten till en total volym av 5 liter lösning för behandling av 100 m ² . Spädning: 0.2% Upprepad behandling är nödvändig för att bekämpa vägglöss. Verkar i upp till 4 veckor beroende på rengöring och vilken typ av yta det sprutats på.
Användarkategori(er)	Yrkesmässig användare med utbildning
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Påse, folieklädda påsar (PE, Al eller PET), 2,5 g i pappkartong (upp till 500 g). Folieklädda påsar (Al, PE eller PET) förpackade i pappkartong (upp till 500 g). Flaska, plast: HDPE, upp till 1 liter.

4.3.1 Bruksanvisning specifik för denna användning

- Behandla sängramar och madrasser samt sprickor i angränsande väggar och golv.
- För att uppnå full effekt är det nödvändigt att följa upp den inledande behandlingen med punktbehandling varje vecka i åtminstone 4 veckor. Behandlade områden bör inte rengöras förrän behandlingen är slutförd.
- Användaren måste försäkra sig om att den som är ansvarig för rengöring får information om hur denna skall gå till.

4.3.2 Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

- Använd kemikalieresistenta skyddshandskar och overall vid hantering av produkten. Handskmateriell och typ av skyddsoverall skall av innehavaren av godkännandet specificeras i produktinformationen.
- För att förhindra att småbarn exponeras skall behandlade områden och angränsande ytor noggrant rengöras när behandlingen avslutats.
- Småbarn får inte ha tillträde till behandlade utrymmen/ytor förrän efter avslutad behandling och rengöring.
- Rengöring efter behandling skall ske med metoder som inte medför att eventuella produktrester släpps ut i avloppsvattnet. Om våttorkning är önskvärd skall engångspappersservetter/trasor användas fuktade med vatten och ett mildt rengöringsmedel. De använda pappersservetterna/trasorna måste kastas i torrsoporna och får inte sköljas efter användning.
- Spruta inte direkt på människor, djur eller sängkläder.
- Spruta inte på sängkläder eller andra material som kommer i direkt kontakt med dem som kommer att använda sängen eller som kan komma att tvättas.
- Använd inte medlet för behandling av madrasser i barnsängar där spädbarn sover.
- Avlägsna eller täck över alla akvarier och fiskskålar före applicering

4.3.3 Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

-

4.3.4 Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

-

4.3.5 Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

-

4.4 Bruksanvisning

Användning 4 - För bekämpning av flugor i vila – yrkesmässiga användare – inomhus.

Produkttyp

PT 18 - Insekticider, akaricider och bekämpningsmedel mot andra leddjur

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

Insekticid

Muscidae:-Adulta-Flugor

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Musca domestica-Adulta-House fly
Användningsområde	Inomhus Används i byggnader inklusive villor, flerfamiljshus, hotell, restauranger, sjukhus, livsmedelsfabriker, magasin. Produkten är enbart avsedd för hygieniskt bruk och får inte användas för att skydda växter och växtprodukter mot skador orsakade av insekter.
Appliceringsmetod	Spray
Appliceringshastighet och frekvens	Späd 5 g av produkten med vatten till en total volym av 5 liter lösning för behandling av 100 m ² . Spädning: 0.1% Verkar i upp till 4 veckor beroende på rengöring och vilken typ av yta det sprutats på. Upprepade behandlingar kan göras efter behov med upp till 11 appliceringar per år.
Användarkategori(er)	Yrkesmässig användare med utbildning Yrkesmässig användare
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Påse, folieklädda påsar (PE, Al eller PET), 2,5 g i pappkartong (upp till 500 g). Folieklädda påsar (Al, PE eller PET) förpackade i pappkartong (upp till 500 g). Flaska, plast: HDPE, upp till 1 liter.

4.4.1 Bruksanvisning specifik för denna användning

För bekämpning av flugor i utrymmen som inte våttorkas:

- Ta reda på var flugorna slår sig ned och bespruta ytan.

För bekämpning av flugor i utrymmen som våttorkas:

- Spruta enbart i sprickor och springor.

4.4.2 Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

- Spruta inte direkt på människor, djur eller sängkläder.
- Spreja inte på sängkläder eller andra material som kommer i direkt kontakt med dem som kommer att använda sängen eller som kan komma att tvättas. Använd inte medlet för behandling av madrasser i barnsängar där spädbarn sover.
- Avlägsna eller täck över alla akvarier och fiskskålar före applicering.

4.4.3 Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

-

4.4.4 Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

-

4.4.5 Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

-

5. Allmänna villkor för användning av meta-SPC

5.1. Bruksanvisning

Generell information

- Läs alltid etiketten eller broschyren före användning och följ alla instruktioner som ges.

Beredning och besprutning

- Se till att sprutan är ren. Tvätta vid behov sprutan med vatten och rengöringsmedel före användning. Ta hand om tvättvattnet enligt nationella och regionala föreskrifter.
- Håll försiktigt kornen i spruttanken. Fyll sprutan till lämplig nivå med vatten och skaka om. Kornen löser sig fullständigt inom en minut. Lagra inte sprutväska mellan behandlingsdagarna.
- Späd endast med vatten.
- Applicera med lämplig handspruta eller mekanisk spruta som kan åstadkomma en grov sprej.
- Applicera den mängd vätska som behövs för att täcka ytan, men utan att det rinner av. För behandling av utsatta ytor används spaltspridare. För besprutning av sprickor och springor används ett munstycke som ger en smal stråle eller en speciell förlängning för sprickor och springor.

Generell insektsbekämpning i byggnader

- Bespruta övergången mellan vägg och golv, mattor etc. samt sprickor och springor där insekter kan gömma sig. Enda gången denna produkt ska bredsprutas är vid behandling av mattor. Gör som beskrivits ovan men spruta 0,5 m breda och överlappande stråk för att garantera jämn täckning.
- Produkten kan appliceras på alla ytor som tål rent vatten.
- För insektsbekämpning i våtrum: Bespruta gömställen, sprickor och springor enbart i områden som är oåtkomliga för regelbunden våttvätt och med en maximal besprutningsbredd på 0,1 m.
- Långtidseffekten av en besprutning är beroende på rengöring och vilken typ av yta det sprutats på. Behandla därför igen vid behov. Eftersom långtidseffekten av ytbesprutningsprodukter ofta är försämrade på porösa ytor, rekommenderas i första hand behandling av icke-porösa ytor, där så är möjligt.
- Barn samt sällskapsdjur och andra djur kan åter vistas i med K-OTHRINE WG 250 besprutade utrymmen så snart de besprutade ytorna är torra. Vädra ut behandlade utrymmen så snart produkten torkat. K-OTHRINE WG 250 är en insekticid med långtidseffekt därför bör man inte tvätta av eller dammsuga det behandlade utrymmet förrän insektsangreppet är under kontroll. Strategiska principer för hantering av resistensutveckling:
- Där så är möjligt bör besprutning kombineras med icke-kemisk bekämpning. Principerna för Integrated Pest Management (IPM) bör övervägas.
- Produkter skall alltid användas enligt de rekommendationer som står på etiketten.
- Applicering bör alltid utföras under de känsligaste stadierna i skadedjurets livscykel.
- Om en längre tids behandling krävs, bör denna ske med produkter som har olika verkningssätt.
- Graden av effektivitet bör övervakas och fall av minskad effektivitet undersökas med avseende på eventuella tecken på resistens. Beakta att bristfälliga hygieniska förhållanden och närhet till obehandlade tillflyktsställen kan bidra till förnyade angrepp.
- I de fall där korrekt applicering med på etiketten föreskrivna doser inte ger önskad effekt och resistens kan påvisas, skall behandling med alla produkter som innehåller samma kemiska grupp av verksamt substans upphöra.

5.2. Riskbegränsande åtgärder

- Obehöriga personer skall inte närvara i utrymmet under behandling.
- Produkten skall appliceras så att barn, husdjur, mat och foder inte kommer i kontakt med den.
- Applicera inte direkt på ytor där livsmedel eller foder förvaras, bearbetas eller förtärs.
- Avlägsna livsmedel före behandling. Täck över vattenbehållare, matberedningsytor, matberedningsutrustning samt bestick och köksredskap före behandling med ogenomträngliga plastskycken. Ta efter behandling bort skyckena och tvätta av ytorna.
- Applicera inte på ytor som inte tål vanlig våttorkning. Användaren skall avlägsna sprejdrift och spill genom riktad våttorkning med engångspappersservetter och diskmedel. För att undvika utsläpp till miljön måste de använda engångspappersservetterna placeras i torrsoporna och får inte sköljas eller tvättas.
- Enligt god praxis för yrkesmässig insektsbekämpning rekommenderas användning av handskar och överdragskläder vid blandning, påfyllning och applicering av produkten.
- Spreja inte på sängkläder eller andra material som kommer i direkt kontakt med dem som kommer att använda sängen eller som kan komma att tvättas.

5.3. En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön

- Hudförmimmelser kan förekomma, såsom brännande eller stickande känslor i ansiktet och slemhinnor. Dessa känselintryck ger dock inte upphov till några skador och är av övergående natur (max. 24 timmar).
- I händelse av olycka eller om du inte mår bra, kontakta omedelbart läkare (visa om möjligt etiketten).
- Vid inandning, för ut personen i friska luften, låt vila. Ring omedelbart läkare eller Giftinformationscentralen.
- Vid förtäring, ring omedelbart läkare eller Giftinformationscentralen. Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- Tvätta händer och exponerad hud före måltid samt efter slutfört arbete.
- Avlägsna förorenade kläder omedelbart och bortskaffa dessa på ett säkert sätt.
- Tvätta genast bort eventuell förorening av hud eller ögon omedelbart i minst 15 minuter. Kontakta läkare om irritation utvecklas och kvarstår.
- Hantera inte behandlade textilier förrän de torkat och vädra dem grundligt före användning.
- Förorena inte mark, vattensamlingar eller vattendrag med kemikalier eller tomma förpackningar.

5.4. Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning

Bortskaffa innehållet / behållaren i enlighet med lokala föreskrifter.
Håll inte biocidprodukten eller utspädd lösning av denna (inklusive vatten från rengöring av utrustningen) i avloppet.
Följande fras skall endast tas med i säkerhetsdatabladet (SDS):
Rester av biocidprodukten måste hanteras enligt Ramdirektivet om avfall (2008/98/EG) och Europeiska avfallskatalogen (EWC) liksom nationella och regionala förordningar.
Lämna biocidprodukter i deras originalbehållare. Blanda inte med annat avfall. Behållare innehållande produktrester skall behandlas på samma sätt.
Avfallskod för pesticider: 20 01 19
Avfallskod för förpackningar innehållande rester av eller kontaminerade med farliga ämnen: 15 01 10

5.5. Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Hållbarhet 3 år.

Förpackningen förvaras väl tillsluten.
Förvaras endast i originalförpackning.
Förvaras frostfritt.
Förvaras på säker plats.
Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.

6. Övrig information

Etikettens uppgifter om målorganismer måste formuleras enligt specifikation i SPC.
Om ömtåliga textilier eller andra material som kan skadas av vatten behöver behandlas, testa först medlet på ett undanskymt ställe.