

Tillstånd och upplysning

Villkor för användning av **Focus Ultra**

Användning och syfte

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium ¹⁾ /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar/år	Behandlings- intervall (dygn)	Karens- tid (dygn) ²⁾	Max dos vid varje behandling			Ändring ³⁾
							Produkt	Verksam ämne		
Höstraps	Mot gräsogräs	Bomspruta	13-32	1			2,0 L/ha	0,2 kg/ha		X
Rybs och vårraps	Mot gräsogräs	Bomspruta	12-32	1			5,0 L/ha	0,5 kg/ha		X
Socketbetor, foderbetor och rödbetor	Mot gräsogräs	Bomspruta	12-39	1			5,0 L/ha	0,5 kg/ha		X
Potatis	Mot gräsogräs	Bomspruta	10-39	1		56	5,0 L/ha	0,5 kg/ha		X
Ärter och bönor, torkade utan balja	Mot gräsogräs	Bomspruta	12-39	1			5,0 L/ha	0,5 kg/ha		X
Ärter, färska med och utan balja	Mot gräsogräs	Bomspruta	12-39	1		35	5,0 L/ha	0,5 kg/ha		X
Bönor, färska med och utan balja	Mot gräsogräs	Bomspruta	12-39	1		28	5,0 L/ha	0,5 kg/ha		X
Lusernfrö till utsäde	Mot gräsogräs	Bomspruta	11-51	1			5,0 L/ha	0,5 kg/ha		X
Klöverfrö till utsäde	Mot gräsogräs	Bomspruta	12-55	1			5,0 L/ha	0,5 kg/ha		X

¹ BBCH

² Tid mellan sista behandling och skörd

³ Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]

BESLUTSBILAGA 3

Datum
2017-07-06Diariennr
06.1.1-B13-00194Aktnr
F-787Produktnamn
Focus Ultra

Produktkod

Reg nr
5328

Tillstånd och upplysning

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium ¹⁾ /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar/år	Behandlings- intervall (dygn)	Karens- tid (dygn) ²⁾	Max dos vid varje behandling			Ändring ³⁾
							Produkt	Verksamt ämne		
Rödsvingelfrö och hårdsvingelfrö till utsäde	Mot gräsogräs	Bomspruta	14-34	1			5,0 L/ha	0,5 kg/ha		X
Linfrö	Mot gräsogräs	Bomspruta	12-39	1			5,0 L/ha	0,5 kg/ha		X
Jordgubbar på friland	Mot gräsogräs	Bomspruta	11-16	1		42	5,0 L/ha	0,5kg/ha		X
Morötter	Mot gräsogräs	Bomspruta	12-45	1		35	2,0 L/ha	0,2 kg/ha		X
Broccoli och blomkål	Mot gräsogräs	Bomspruta	13-35	1		28	2,0 L/ha	0,2 kg/ha		X
Brysselkål	Mot gräsogräs	Bomspruta	13-35	1			2,0 L/ha	0,2 kg/ha		X
Vitkål	Mot gräsogräs	Bomspruta	12-45	1		28	2,0 L/ha	0,2 kg/ha		X
Savojkål	Mot gräsogräs	Bomspruta	12-45	1		21	2,0 L/ha	0,2 kg/ha		X
Grönkål, jerseykål, kinakål/salladskål samt fodermärgskål	Mot gräsogräs	Bomspruta	13-35	1		42	2,0 L/ha	0,2 kg/ha		X
Rovor för foderproduktion	Mot gräsogräs	Bomspruta	13-39	1			5,0 L/ha	0,5 kg/ha		X
Kålrot	Mot gräsogräs	Bomspruta	13-39	1			5,0 L/ha	0,5 kg/ha		X

BESLUTSBILAGA 3

Datum
2017-07-06Produktnamn
Focus UltraDiariernr
06.1.1-B13-00194

Produktkod

Aktnr
F-787Reg nr
5328

Tillstånd och upplysning

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium ¹⁾ /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar/år	Behandlings- intervall (dygn)	Karens- tid (dygn) ²⁾	Max dos vid varje behandling			Ändring ³⁾
							Produkt	Verksamt ämne		
Kepalök och schalottenlök	Mot gräsogräs	Bomspruta	15-45	1		28	5,0 L/ha	0,5 kg/ha		X
Purjolök	Mot gräsogräs	Bomspruta	12-45	1		42	5,0 L/ha	0,5 kg/ha		X
Majs	Mot gräsogräs	Bomspruta	12-19	1		28	4,0 L/ha	0,4 kg/ha		X
Äpple och päron	Mot gräsogräs	Bomspruta	April till juli	1		28	2,0 L/ha	0,2 kg/ha	Applicering får inte ske senare än juli.	X

Ytterligare villkor

	Villkor	Anmärkning	Ändring ³⁾
Åtgärder för skydd av miljö vid spridning	Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom".	Villkoret är till för att skydda växter utanför fältet	
Personlig skyddsutrustning	Vid hantering av produkten eller sprutvätskan ska skyddshandskar, skyddskläder och ögonskydd användas. Vid spridning ska skyddshandskar och skyddskläder användas.	Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	
Vid beredning av sprutvätska	För bekämpning av kvickrot med lägre dos än 4, 0 L produkt/ha ska tillsatsmedlet DASH tillsättas vid beredning av sprutvätskan.	Villkoret är till för att produkten ska vara effektiv.	